


## T1/T2/T3

Rollenführungen

*Tubes with fitted guide rollers*



# Rollenführungen

## Allgemeine Informationen T1/T2/T3

### Besondere Merkmale

- das formschöne polygonale Profil erfüllt auch hohe Designansprüche
- besonders leichtgängig
- verwindungssteif
- hoch belastbar
- verschleißfest
- individuelle Kundenwünsche sind realisierbar (Anbindungsmöglichkeiten, Einbaumaße, Hubvarianten, Oberflächen)

### Oberflächen

Die Außenrohre der Führungen sind roh, verzinkt oder pulverbeschichtet in folgenden Farben lieferbar:

RAL 9005 schwarz, RAL 9006 weißaluminium, RAL 9010 weiß, RAL 7021 anthrazit (weitere Farben sowie Hochglanzchrom auf Anfrage).

Die Innenrohre der Führungen können roh oder verzinkt geliefert werden.

# *Tubes with fitted guide rollers*

## *General Information T1/T2/T3*

### Special features

- *the elegant polygonal profile does appeal to high demands on design*
- *exceptionally smooth running*
- *torsion-resistant*
- *high load capacity*
- *wear-resistant*
- *individual customer requirements are possible (connection options, installation dimensions, different strokes, surfaces)*

### Surface

*The outer tubes are available raw, galvanized or powder coated in following colors:*

*RAL 9005 black, RAL 9006 white aluminium, RAL 9010 white, RAL 7021 anthracite (further colors and high-gloss chrome on request).*

*The inner tubes of the columns can be delivered raw or galvanized.*

### Towerliftführung T1 Towerlift guide column T1


Außenrohr	<i>Outer tube</i>	138 x 58 x 2,0 mm
Innenrohr	<i>Inner tube</i>	123 x 50 x 2,0 mm

### Towerliftführung T2 Towerlift guide column T2



Außenrohr	<i>Outer tube</i>	154 x 67 x 2,5 mm
Innenrohr	<i>Inner tube</i>	138 x 58 x 2,0 mm

### Towerliftführung T3 Towerlift guide column T3

Außenrohr	<i>Outer tube</i>	154 x 67 x 2,5 mm
Mittelrohr	<i>Middle tube</i>	138 x 58 x 2,0 mm
Innenrohr	<i>Inner tube</i>	123 x 50 x 2,0 mm



### Produktbeispiele Product examples





**GRÜTTNER SYSTEMS GmbH**

Voigtei 84

31595 Steyerberg

Tel. + 49 (0) 57 69 / 7 - 139

Fax. + 49 (0) 57 69 / 7 - 721

[info@gruettner-systems.de](mailto:info@gruettner-systems.de)  
[www.gruettner-systems.de](http://www.gruettner-systems.de)